Par m.r Thomas m.e en chirurg. à Villers-coterest

Memoire Pour Lacademie Royale de Chirurgie, sur Le Renversement, ou Inversion de La Matrice, et son Extirpation, Par Thomas — M.e En chirurgie a Villers Cotterest.

Le Renversement de Matrice n'est point aussi commun que Les anciens et Les modernes nous ont voulû Le persuader. après avoir parlé des auteurs anciens, je Citerai plusieurs observations des modernes; je rapporterai quelquesunes des miennes, dela je Conclurai qu'on ne doit point, et qu'on ne peut point Extirper ce Viscere sans Causer La mort de La femme.

Hippocratte dans son traité des maladies des femmes, dit qu'on a vu sortir La matrice aux femmes et pendre dans Leur Cuisses. Longius Medecin du Comte Palatin Livre 2, des Epitres medecinales, dit avoir vu Extirper La Matrice, — Benevius ~~dit avoir~~ Medecin de florence, traitté de Mirandis morbis Chapitre 12. dit avoir gueri une femme a qui La Matrice ~~a qui~~ Tomba par pourriture, aucune et aucrois portent temoignage de ce fait. Paré dans son 24. Livre de La generation dit avoir Extirpée La matrice d'une femme a La Suitte d'un Vlcere, Rousset dans son Livre de L'enfantement Cesarien, dit avoir traité une femme a qui La Matrice a tombée d'elle même, ce qui a été Conformé par L'ouverture du Cadavre, où on trouva un vuide et des Cicatrices en place de La Matrice.

Parmi Les modernes Mauriceau chapitre 6. de son traité des maladies des femmes grosses dit que Le Renversement de Matrice ne se fait jamais qu'a La suitte de Laccouchement, parce que dit il son fond est aussi dilaté que son Col et que ce Renversement peut faire mourir La femme, si elle n'est remise promptement où, il arrive une hemoragie, ou il se fait un Etranglement qui La tumefie et Cause La gangrene.

La Motte dans son traité des accouchements chapitre 11. Page 807 dit que Ceux qui prennent une tumeur qui pend entre Les Cuisses d'une femme ayant La figure d'une Callebasse dure, pour une chutte de Matrice ou un Corps Etranger, se trompent que C'est un Renversement de Matrice.

1.re observation. J'ai vû, dit il, deux femmes qui en Etoint fort incommodées, La 1.re étoit d'une Consistance ferme et Solide, C'etoit très Certainement Le fond de La matrice, et je ne puis Penser autrement sur Le recit qu'elle me fit de La maniere dont Laccident Luy est arrivé a La Suite d'une Couche &c.

2. observation. Lautre me vint Consulter au mois de Septembre 1714. sur des phlictenes qui s'élevoint en quantité autour de cette Espece de Callebasse qui Luy pendoit entre Les Cuisses de La Longueur d'un bon pied, et Luy Causoit une grande Douleur avec inflammation en sorte qu'elle ne pouvoit plus La reduire en dedans comme elle faisoit auparavant, et dans La page 806. il dit a L'Egard de La perversion de La Matrice, C'est une Maladie — particuliere a La femme, qui ne peut etre qu'a La Suite d'un facheux accouchement par L'ignorance de La Sage femme ou de Laccoucheur qui trouvant de La resistance au detachement de Larriere faix, d'avec Le Corp de La Matrice, cet accident n'est pas — seulement dangereux mais il est mortel, si la femme n'est promptement secourue.

Mauriceau nous donne une observation de cette Nature dans son traité, Maladies des femmes grosses page 393. dans La femme de m.r Bantot son Confrere qui —

ARC 17 d. 2 n.o 24

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

mourut une heure et demi après la faute de la sage femme qui n'en fit pas la reduction, croiant que c'etoit quelques moles dont la Nature vouloit se debarasser.

3. observation. Puzos, traité des maladies de la matrice chapitre 2. page 251 dit que le fond de la Matrice rentre en dedans et sort en dehors atravers L'orifice interne, que cette maladie ne met en danger de mort que lorsqu'elle suit L'Extraction du Placenta, Le meme ibid dit qu'une femme agée de 32. ans fut attaquée de douleurs cruelles tant dans les parties honteuses que dans la region de la matrice faisant des cris Enormes, jours et nuits, a ces douleurs s'etoit joint une fievre mediocre, et de tems a autres un Ecoulement de Sang, clair, et quelque fois de matieres Blanches, elle fut Examinée par son accoucheur, qui trouva la matrice tendüe, douloureuse et abreuvée d'Eau ou de matiere, et que c'etoit par Consequent une vraie phlogoze, qui fut guerie par les remedes sagement administrés.

4. observation. Le Meme autheur page 253. dit, j'en ay vü plusieurs a qui la Matrice retournée et pendante au dehors, ne Causoit d'autres meaux, qu'une importunité en marchant sans que le toucher et L'air Exterieur y apportassent aucune sensibilité douloureuse.

Les six observations suivantes seront tirées des journeaux de Medecine.

5. observation. Mr Sonier du Lac fut appellé en 1754. pour voir une femme Moribonde, accouchée depuis peu de tems, Luy trouva un Renversement de matrice, après L'avoir interrogé ainsy que les assistans, il apprit que L'accoucheur avoit fait tous ses Efforts pour tirer L'uterus le prenant pour un autre foetus. il fit Laver La partie pendante, en fit la reduction il luy fit prendre des opiates astringentes elle fut bientot en santé.

6. observation. Mr Caillé Medecin au poirvrée sous La Roche Surÿon fut appellé en 1756. pour savoir de luy si on Couperoit la matrice de Catherine grandeau, tombée depuis un mois. elle fut Coupée, la playe donna peu de sang, et la malade fut a la messe le 15e jour; on Coupa cette tumeur en differents sens, on y trouva des glandes dures, semblabl au Ris de veau, qui donnoit une sanie jaunatre purulente, cette partie n'avoit point perdüe de sa figure.

7. observation. tome 9. page 437. Mr Campardon L'ainé chirurgien de la ville de Masseube diocesse d'auche dit avoir vüe marie Labat de la Paroisse de Parnassac en Gascogne, qui vers le 4e mois de sa grossesse, sentit dans sa vulve quelques chose, qui tombant peu a peu et par degrés devint fort Considerable et pendoit entre les Cuisses, elle supporta cette facheuse incomodité. tout le reste de sa grossesse sans Reclamer aucun secour, accoucha heureusement, et ne s'en ressentit qu'au 5e mois de sa 1ere grossesse tems ou il fut appellé pour luy donner du secours, cette tumeur etoit grosse comme le poing de figure ovale Rouge sans etre Enflammée et dessechée, je Reconnus par L'introduction du doigt dans le vagin, que L'orifice etoit dans sa situation et que la tumeur en question etoit formée par une Espece de descente ou harnie de la partie superieure du Vagin qui Repond au Col de la vessie, cette masse rentroit presque d'elle meme, Lorsque La femme etoit accouchée, elle porta son Enfant a terme, j'etois absent lors de son accouchement, la sage femme en tirant un Enfant mort Entraina La Matrice qui demeura Renversée et pendante entre les Cuisses de la femme je fus la voir deux jours après son accouchement, je trouvai cette partie, grosse comme La tete d'un Enfant, dessechée, noire et raboteuse, surtout dans les points qui avoint Receu le placenta, d'une Consistance dure, gonflée et très Engorgiés, je ne tentai pas de faire la reduction vü les simptomes, mais apeine, fus je Eloigné, qu'une sage femme plus hardie que moi n'hesita point a tenter la reduction, et par une violente et Longue manoeuvre, parvint a la faire Rentrer dans sa place Naturelle

j'arrivai bientot après ces operations, je trouvai La malade sans fievre, des le Lendemain 20. octobre, La matrice fournit un Ecoulement sanieux et foetide qui augmenta Les jours suivants et Entraina plusieurs Escarres, qui netoint vraisemblablement que les debris ou Lexfoliation des tuniques de Luterus de La matrice, cet Ecoulement fut abondant et dura neuf a dix jours. cette femme fut en etat dallier a L'Eglise le 18.e jour de son accouchement et devint enceinte pour la 4.e fois n'ayant souffert aucune incomodité, elle en accoucha à terme dun Enfant quelle Nourrit.

8. observation tome 10. Page 6. Mr. Mazars de Lacademie des Sciences de Beziers et Docteur en medecine a Bordeau dit au mois d'avril 1750. mlle de G... agée denviron 29 ans attaquée dune fievre sinoque simple, les signes de pourriture ayant disparus, ont luy permit de manger, bientot après elle fut saisie dun Cours de ventre sereux, du premier jour quelle quitta le Lit se presentant pour aller a La Sele elle sentit tout dun Coup sortir avec Effort de La vulva une Masse charnüe, et dont le volume surpassoit la teté dun Enfant nouveau né dont elle avoit Eüe en quelques sortes la figure, la sage femme qui s'y trouva ne sent quel nom donner a ce Corps Etranger, elle Essaya den faire La reduction, mais le volume Excedant le diametre du passage, Elle ne reussit pas, je fus mandé, je fus surpris a Laspect de cette masse informe, elle etoit Couverte dune membrane assez vive, Rouge dans Certains Endroits, et Livides dans Beaucoup dautres, japperçus des Dechirures assez profondes et gangrenées, Mectorites dures et indolentes, je fis introduire les doigts dans le vagins pour scavoir s'il etoit en sa place, le chirurgien me dit quil n'avoit souffert aucun derangement, que le Corps qui en occupoit le viüde sembloit naitre du haut du vagin, du Centre dun Bourlet assez solide, quil remplissoit Exactement, et quil diminuoit de volume à proportion quon approchoit de son origine, j'interrogai La sage femme sur la Conduite quelle avoit tenüe Lors de Laccouchement, elle me dit que le placenta etoit si fort adherant a Luterus quelle avoit Eü toutes Les peines du monde a Le detacher, ce qui me fit croire quelle Lavoit fortement tiré, cette reponse et les reflexions que je fis ne me permirent pas de douter que ce ne fut la matrice renversée, je fis le presage le plus sinistre tant par rapport aux points gangreneux qui avoint tous une Etendüe de huit a neuf Lignes, qu'a Limpossibilité de La reduction vüe le volume immense quelle avoit acquis.

Nous Deliberames d'attaquer La gangrene, tous les remedes dont nous nous servimes, loin den arreter le progrés, sembloint en favoriser le progrés, le Corps de La Matrice samolit et acquit plus de volume dans son etat de molesse, je Lexaminai de Nouveau je tachai de Decouvrir les trompes mais Comme elles partent dun principe trop deliés, elles Echaperent a mes Recherches.

Le peu de succés de nos remedes, et des scarifications nous determinoint a faire Lamputation, mais nous Craignimes les gros vaisseaux, bientot la membranne de Luterus s'exfolia il n'y avoit point de pensemens, quon n'en Enlevat quelques Lambeaux, je faisois Emporter tous les jours avec le Bistoury les chaires molasses et suspectes, peu a peu La gangrene s'evanoüit, La matrice a force d'etre Mutilée diminuat de volume et nous fumes assés heureux pour la faire rentrer. cet Espece de Cone renversé avoit au moins Encore six pouces de Longueur et un pouce de diametre on porta La matrice aussy haut quon le put, mais la reduction totale fut dabord impossible, il en restat demi pouce Environ au dessous qui fut Contenue avec un pessaire, elle exerca dabord avec peine Le Coit, ensuitte avec aisence, et accoucha en 7.bre 1752. de deux Enfans et elle accoucha de Nouveau en 1754 et 1758.

Mr. Martinas Mr. en chirurgie a Grenoble fut mandé par Mr. Dupilon Dangel pour se rendre a Lue village pres de Die ou je trouvai dit il Mr. son Epouse

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

dans une situation des plus dangereuses, a la suite d'un accouchement qui n'avoit pas été absolument Laborieux, aprés la sortie de L'enfant, La Matrice se Contracta, et ce ne fut qu'a la sortie du placenta qui fut tiré avec Beaucoup de forces et de violentes secousses qui Entrainerent La Matrice hors du vagin qu'on peut attribuer les accidens que je vais detailler, on Envoia promptement chercher un chirurgien de Die qui tenta tous les moiens possibles pour faire rentrer La Matrice qui etoit Entierement sortie, il ne put La reduire, Letranglement augmentoit toujours, Le chirurgien revint a la charge par quatre ou cinq fois sans Succés, les differentes Contusions faites a cette partie qui jettoint La malade dans des sincopes Effraiantes, obligerent d'abandonner toutes ces manoeuvres pour avoir recours aux Topiques qui n'eurent pas plus de Succés, ce fut Le 18. de may 1763 que j'arrivai, Laccident etant arrivé le 16. je trouvai La malade avec une fievre des plus ardente, une soif inextinguible, La vessie me parut pleine d'urine, qui ne passoit que goutte a goutte, et augmentoit les douleurs de La malade, j'introduisis La sonde et lui tirai onze Ecuelles d'urine, ce qui parut La soulager, on luy donna des Lavemens Emoliens, tous ces moiens Concoururent a luy donner du Calme, Les agittations diminuerent, et Le Poulx parut meilleur je trouvai un Commencement de suppuration a La Circonference de Lorifice de La Matrice qui par sa sortie, s'etendoit entierement sur les os pubis, se propageoit, du Coté de Lanus et des fesses, et Couvroit toute cette partie, cette tumeur fournissoit sur toute La surface une suppuration ichoreuse, dont Lodeur etoit insoutenable aprés Lexamen j'apperceus que du Coté de Letranglement, il se disposoit une Exfoliation de tout ce qui s'etoit gangrené, les remedes dont je me servis parurent avoir Bornée La gangrene Le 20. il survint un Epanchement de Lait et une diharée considerable, une fievre ardente, une seicheresse, suivie d'une soif considerable les remedes que j'emploïai remplirent mes vües Le Calme succeda a Lorage, je m'apperceus que La gangrene etoit arrettée et qu'elle avoit fait tout son progrés aprés avoir bien Lavé et netoïée La tumeur je La Pansai avec un digestif animé j'emportai ensuite tout ce qui put se detacher de La tumeur, toutes Les fois qu'elle alloit a La sele, soit par des Lavemens ou des medecines, elle rendoit des matieres fœtides bilieuses et de trés mauvaise qualités. Le 24. aprés Loperation d'une derniere medecine La Matrice dont Le volume n'exeedoit point La Grosseur d'un oeuf de poule, rentra d'elle meme Le 1.er juillet, j'appris qu'elle etoit parfaitement Guerie.

10. observation tome 25 P.e 458.

M.r anselin M.e en chirurgie a amiens fut appellé pour voir marie anne marchand femme de Louis joseph Longy habitant de cette ville agée de 44 ans d'un temperament sec et sanguin, laquelle fut Exposée depuis Lannée 1758. jusqua 1761. a une chûte de Matrice qui L'incommodoit baucoup, Elle avoit eu neuf couches tant a terme que prematurée avant cette incomodité, elle a eu trois Enfans depuis ce tems ce fut sur La fin de sa derniere grossesse, qu'elle Eut un Devoiement avec tenesme qui succeda aux accident particulier.

Le 13. aoust 1761. elle sentit des douleurs pour accoucher, La sage femme reconnut que Laccouchement seroit Laborieux par rapport a La chute du vagin et de Lorifice interne qui s'avancoitent prés des grandes Levres, et Le Efforts devinrent si violents que tout a Coup il se presente a Lexterieur de La vulve une tumeur si Considerable que La sage femme en fut Effraiée, on me fit appeller.

je trouvai cette femme fort souffrante tant des douleurs de Laccouchement que du tiraillement que luy causoit La chute de Lorifice interne et d'une portion de La matrice, je reconnus au toucher que La tete savancoit mais que Lorifice se dilatoit difficilement en raisonant jen trouvai La cause.
je soutins La Matrice pandant le port mais Leffort de La derniere douleur qui Lexpulsa Lenfant fut si considerable que malgré mes attentions elle se renversa totalement et je n'eus d'autres choses a faire pour delivrer La femme que de Detacher tout doucement Le Placenta du fond de La matrice qui etoit renversée et posée sur le Matelat. je La replacai en La tournant de Dehors en Dedans, il survint une perte qui a cessé un moment aprés La reduction, je luy fis observer un regime de vivre et une position convenable; troix jours se passerent, dans ce tems La malade tomba dans Letat Le plus menacent, il parut tout a coup une suppuration abondante, et d'une odeur insupportable, La fievre sallume, le poulx devint petit et frequent, Les foiblesses reiterées accompagnées de sueres froides, annoncoint une gangrene et meme La Mort, malgré Lemploi des remedes que je crus necessaires le 9.e jour de La couche j'appercus vers Lentrée de La vulve, une portion de La matrice de La grosseur d'un oeuf de poule, tout sphacelé qui se Detacha du reste sans beaucoup d'effort.
Les accidens nont commencé a diminuer qu'au 15.e jour que L'Exfoliation total de La matrice se fit a Laide de quelques scarifications pour detacher du vif ce qui etoit pourri et par Lambeaux.
Le vagin se trouva sain presque jusqu'a Lorifice interne et nayant plus d'attache qui put Le retenir dans sa situation naturele il se renversa Entierement et pendoit en dehors de La vulve de La Longueur de 4 a 5 pouces formant une tumeur de La grosseur d'un oeuf de d'indon plus volumineuse a son Latremité inferieur qu'a sa Base ce volume etoit Leffet du reflux des vaisseaux uterins dont La circulation etoit interrompue depuis Le commencement de cette gangrene, ce qui rendoit Lextremité inferieur Carsinomateuse. je fus obligé d'amputer cette tumeur je passai a travers et a La Base du vagin horisontalement une Eguille enfilée d'un double fil ciré pour en faire La Ligature en deux parties. afin de comprimer moins de volume et exiter par ce moien Linflammation, je serrai peu Le premier jour, jemportai La tumeur avec Le Bistoury sans Effusion de sang La malade fut guerie radicalement au bout de sept semaines elle jouit depuis 4. ans de La meilleur santé elle eut ses Evacuations periodiques, six mois apres, elle m'a assuré que depuis cet Epoque elle etoit devenue totalement insensible et n'accordoit avec peine a son mary ce quelle ne pouvoit luy refuser par devoir. il est inutile de rapporter une observation de M.r Dubouaix Docteur en medecine a Clisson en Bretagne tome 33.e page 271. elle est a peu prés pareile a celle que nous venons de donner.
Pour tirer Le fruit de ces observations nous allons donner une idée courte et précise de La composition de La matrice.
La matrice est un corps charnus, membraneux et creux capable de Delatation et de resserement placé dans le milieu du Bassin de Lhipogastre. son Epaisseur est de de Deux travers de doigt, ayant La figure d'une poire renversée, applatie par devant et par derrier; elle est attachée du coté de son col au Rectum et a La vessie par un tissu calulaire qui vient du peritoine. sa membrane interne et Externe luy vient aussy du Peritoine, ainsy que quatre Ligamens, deux Larges et deux ronds qui luy servent d'attache. le col de La matrice et sa partie La plus Etroite qui fait saillir dans Le vagin. il a communement un pouce de Long, a Lextremité du col est une fente qu'on nome orifice C.a.d. ouverture qui fait Lentrée de La matrice, quoique Le col soit Baucoup

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

plus menu que le Corp de La matrice. il n'a pas moins de fibres charnus que le Corp et ne Laisse de vuide quautant qu'il en est Besoin pour le passage des Regles et des autres secretions de la matrice. le vagin est un Long et Large Canal membraneux, qui setend depuis Lorifice interne de la matrice, jusqua La partie honteuse. il est situé dans le Bassin de Lhipogastre au dessous des os pubis entre la vessie et le rectum, Sil peut se dilater et se resserer de toutes parts. il est exterieurement revetu dune membrane assez Epaisse, Sous Laquelle se trouve des fibres charnus qui setendent selon toute sa Longueur par le moyen des quels il sattache aux parties qui Luy sont Contigus. il a aussy que la matrice des fibres circulairs; lentrée du vagin est situé presque au milieu de la partie honteuse tirant neamoins unpeu vers Lanus.

La Matrice et les autres parties que nous venons de Decrire, recoivent des veines et des arteres, les veines et les arteres de La matrice sont des Branches des hipogastriques et des hemoroidales. Les premieres sont grandes et vont de chaque Coté en serpentant, prend a coté du vagin, puis descend en Bas et monte en haut ensuitte anterieurement et posterieurement par toute la matrice au vagin ainsy que sont aussy les vaisseaux Spermatiques.

D'aprés cette Courte Description de la matrice, il est Etonnant que d'habiles gens lussent donné dans Lerreur, ou que des charlatans en Eussent voulu imposer au public en prenant des polipes uterins pour des renversemens ~~uterin~~ de Matrice. on peut Consulter la dessus le Scavant memoire que Mr. Leuret nous a donné sur cette maladie tome 9. in 12. des memoires de Lacademie Roiale de chirurgie. Cet habile homme nous fait voir lillusion dans Laquelle de Bons praticiens ont donné; sans me mettre de ce nombre jay donné dans cett Erreur comme je le ferai voir dans ce memoire. je Soutiens que la Matrice ne peut se renverser que dans le tems de Laccouchement parce comme dit Moriceau, son col est aussy dilaté que Son fond. aussy je ne pretend pas nier Limpossibilité de son renversement, mais bien celle de son Extirpation et je dis bien plus quelle ne peut descendre atravers son col. Si elle nest promptement remise, sans y Causer un Etranglement d'ou s'en suivroit une perte de sang, la gangrene et une mort prompte. il n'y a point daccoucheur ni danatomiste qui ne sachent la forte contraction du Col de la Matrice. La 3e. observation que jay Citée etoit un plogon a Lorifice et peut etre au Vagin, les observations, 4. 6. 7. 8. 9. et 10. que je viens de Citer, il n'y en a pas une qui ne soit de vrais polipes uterins, qui en ont imposé tant par leur figures que par leur situation aux observateurs et si on adoptoit ces observations pour des renversemens de matrice on donneroit dans Lerreur la plus grossiere et on authoriseroit Lextirpation de la matrice qui comme je viens de le dire est toujours mortelle.

Si La matrice ne peut sortir que lors de Laccouchement comme nous venons de le dire il est de la derniere necessité d'en faire la reduction promptement. pour peu quon tardera la perte de sang fera perir La malade ou La gangrene s'y mettera en peu de tems vue le grand nombre de gros vaisseaux sanguins qui seront Comprimés. on ne voit aucuns praticiens avoir reussy dans L'Extirpation, au contraire Mr. La Motte dit Lavoir vu faire a Lhotel-Dieu de Paris la malade est morte, que ces observateurs ne viennent point nous en imposer en disant quils ont vu des matrices sulcerer et tomber par terre je dis que ce sont de vrais polipes dont le pedicule a eté rongé par la supuration et le Corp du polipe en meme tems. je Connois une femme qui depuis cinq ans est incomodée dun polipe qui supure et que je vois diminuer tous les jours, la femme en est affoiblie, elle ne veut point se faire faire Loperation, persuadée quelle est que cest une descente de Matrice je ne desespere pas que la chute n'arrive et quelle ne guerisse. La 5e. observations raportée dessus est un vrai renversement de Matrice qui a eté gueri par la reduction, la

Reduction ne queri pas toujours comme je vais le prouver. cette observation doit etre placée pour prouver la possibilité du renversement de matrice, si on en croit Rousset il a vû la matrice tomber a la suitte d'un ulcere, comment pouvoir s'imaginer que la matrice peut s'ulcerer si on fait attention a la quantité de gros vaisseaux de tous genres qui entre dans sa composition dont le moindre etant ouvert doit procurer une perte de sang et causer la mort.

au Mois de 7.bre 1740. je fus mandé pour accoucher la femme d'un avocat de cette Ville son accouchement fut de peu de durée et ne fut pas laborieux. mais quelle fut ma surprise en tirant doucement le cordon umbilical pour la delivrer, de voir le fond de la Matrice renversé suivre le placenta avec une perte considerable de sang. je detachai promptement le placenta et je fis la reduction avec fabilité, et lorsque la matrice rentra elle se tira pour ainsy dire de mes doigts et me fit sentir un mouvement de ressort. si je n'eusse pas fait cet accouchement, j'aurois pu accuser un autre d'imprudence, que cette femme etoit delicate aimant la douce, sentit un craquement avec douleur en sautant trois semaines avant son accouchement ce qui a pu casser les ligaments et c'etoit une raison de plus pour que je la menageasse en la delivrant on lit dans les memoires de l'academie Royale de chirurgie tome 9. in 12. page 193. figure 1.ere de la planche 13. une observation que j'ay donné sur un polype uterin que j'ay pris pour un ~~polipe uterin~~ renversement de Matrice, sa figure, sa grosseur, la difficulté de passer les doigts dans l'orifice interne, les regles que j'avois eu voir couler et qui couloint effectivement mais c'etoit sur la surface de cette tumeur et venoit apparament de la partie superieure du vagin, etoint des raisons plus que suffisantes pour me persuader que c'etoit la matrice renversée devenue schirreuse. j'en fis l'extirpation, et envoyé un memoire avec le dessin a l'academie Royale de chirurgie qui decida que c'etoit un polipe que j'avois extirpé et non la matrice malgré ce jugement juste, j'avois beaucoup de peine a me persuader le contraire, et ce ne fut que 15 a 16 ans aprés qu'elle mourut je fis l'ouverture du cadavre et trouvai la matrice dans sa situation naturelle. il seroit a desirer que tous les observateurs fussent aussy sinceres que je le suis et ne rougissent point de publier leurs erreurs, on tireroit de meilleurs fruits de leurs observations, on peut encor se tromper en prenant pour descente ou renversement de matrice ce qui n'est qu'un relachement du vagin ou un phlogose de l'orifice interne ou de la partie superieure, ~~[illegible]~~ du vagin, c'est ce que les deux observations suivantes vont nous demontrer.

Je fus mandé a la paroisse de faverolle pour voir la femme du S.r charpentier qui depuis 2 jours souffroit les plus cruelles douleurs pour accoucher, j'apperçus le vagin qui etoit gros comme la teste d'un enfant et il ne me fut possible que d'y introduire un doigt et encor falloit bien observer je sentis dans cette espece de poche, un membre que je ne pouvois pas distinguer je fis faire sur cette tumeur des embrocations faites avec le blanc d'oeuf et l'huile d'olive je la saignai trois fois en 6. heures, au bout de ce tems j'introduisis mes doigts avec plus de facilité, le vagin que je sentois se dilater et remonter par degré me donna la facilité de repousser un bras qui se presentoit, et je finis l'accouchement heureusement. je fis observer une situation convenable, j'emploiai des astringants aprés les vuidanges et la malade ne s'est jamais ressentit de cette incomodité. je ne crois pas qu'il soit possible de faire l'extirpation de cette partie. comme il est rapporté dans le journal de medecine tome 27. page 72. pour les raisons que nous avons expliqué en parlant de la matrice.

au Mois de 7.bre 1749. je vis une femme qui ressentoit des douleurs aussy vives et aussy frequentes comme pour accoucher. en introduisant le doigt dans le vagin je sentis une resistance aussy forte que si la teste d'un enfant se presentoit avec les eaux. elle avoit de frequentes envies d'uriner et d'aller a la selle, et souffroit violament du tenesme et des epreintes, mon doigt sortit marqué de sang. le ventre etoit dur et douloureux

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

No. 24

Elle avoit peu de fievre, je la saignai plusieurs fois, luy fis appliquer des fomentations Emolientes et luy fis prendre des Lavements. malgré ces remedes ses douleurs Continuerent pendant trente six heures qui ne Cesserent que pour faire place a des vapeurs si violentes quelle fut a deux doigt de la mort quon crut Certaine, Lorsque Lemetique que je luy fis prendre comme désesperant de sa vie, la luy redonna; un an ou 18 mois aprés elle eut presque le meme sort les saignées Les Bains et les Lavements dissiperent cet orage et tous les mois pendant plus de 6 ans Lorsque ses regles vouloint venir elle sentoit une pesenteur dans le vagin, Le Coit etoit douloureux et la genoit Beaucoup. navoit on pas lieu de croire que ce fut une Decente de Matrice. cetoit une phlogose quil y avoit a Lorifice et au vagin dont jay soupconé deux Cause. La 1.ere que cette femme ayant eu Beaucoup denfans crut se delivrer dune Pretendue grossesse, jintroduisit a plusieurs reprises et le plus avant quelle peut le doigt dans le vagin. La 2.e etoit une douleur quelle avoit au sein avec une glande de la grosseur dune petite noix qui se dissipat quelque tems avant sa maladie je crois avoir sufisament fourni des observations pour prouver La possibilité du Renversement de matrice, la necessité de la reduire sitot quelle est sortie, Lerreur dans la quelle les observateurs ont donné en prenant pour des Renversements de matrice ce qui netoit que des polypes vterins, des decentes de vagins ou des phlogoses dont La Matrice ne peut etre extirpée, non plus que le vagin et si on tente cette operation la mort est Certaine, si on vient mobjecter que la section quon est obligé de faire a la matrice dans Loperation Cesarienne nest pas toujours mortelle, je repondrai quil y a une grande diference, la matrice est tendue et amaincie par la grosseur de Lenfant en fait une incision suivant la rectitude des fibres Longitudinales, on couppe peu de vaisseaux, et encor ne sont ils coupés que Lateralement. Lenfant etant tiré ainsi que le Placenta la matrice se resserre et comprime les vaisseaux, ce qui empeche la perte du sang. si on faisoit Loperation transversalement la femme periroit immanquablement, cest une attention que je nay point vu dans les autheurs et qui peut avoir son merite persuadé que peutetre des femmes qui sont mortes par cette operation aura peutetre causé par Louverture faite en croissant comme Lenseigne plusieurs autheurs. on concoit bien quon doit Couper par ce moien un plus grand nombre de vaisseaux et que LEmoragie doit etre plus grande et par consequent le danger plus Evident.